

YATO ®

CATÁLOGO GENERAL

CALIDAD PROFESIONAL ACCESIBLE



DISTRIBUIDO EN PARAGUAY POR

 **eficon**

DEMOLICIÓN

MARTILLO DE DEMOLICIÓN YT 82001



 230 V 50 Hz	1600 W	T 1900 impactos/min	65 J	 Aceite	 3 m
Voltaje	Potencia	Frecuencia de impacto	Energía de impacto	Refrigeración	Cable

MARTILLO DE DEMOLICIÓN YT 82002



 230 V 50 Hz	1600 W	T 1900 impactos/min	70 J	 Aceite	
Voltaje	Potencia	Frecuencia de impacto	Energía de impacto	Refrigeración	

MARTILLO DE DEMOLICIÓN YT 82133



 220-240 V 50 Hz	SDS MAX	1150 W	15 J	 4,8 kg	 2,5 m
Voltaje	Encastre	Potencia	Energía de impacto	Peso	Cable

MARTILLO ROTATIVO YT 82118



 220-240 V 50 Hz	SDS PLUS	1100 W	 0-900 rpm	T 4300 impactos/min	4,5 J	 28 mm
Voltaje	Encastre	Potencia	Velocidad	Frecuencia de impacto	Energía de impacto	Perforación máxima

PERFORACIÓN

MARTILLO ROTATIVO YT 82135



230V-50Hz	SDS MAX	1600 W	175-350 min ⁻¹	1150-2350 min ⁻¹	25 J	Ø 52 mm	HT	⌂
-----------	---------	--------	---------------------------	-----------------------------	------	---------	----	---

TALADRO DE PERCUSIÓN YT 82034



220V-240V-50Hz	710 W	13 mm	HT	3 m
----------------	-------	-------	----	-----

TALADRO DE PERCUSIÓN YT 82036



220V-240V-50Hz	810 W	13 mm	HT	3 m
----------------	-------	-------	----	-----

TALADRO DE PERCUSIÓN YT 82037



220V-240V-50Hz	850 W	13 mm	HT	3 m
----------------	-------	-------	----	-----

TALADRO DE PERCUSIÓN YT 82044



220V-240V-50Hz	1050 W	13 mm	HT	3 m
----------------	--------	-------	----	-----

TALADRO DE PERCUSIÓN YT 82045



220V-240V-50/60Hz	1200 W	0-1200 min ⁻¹ 0-3000 min ⁻¹	T 0-48000 min ⁻¹	3-16 mm	HT	3 m
-------------------	--------	--	--------------------------------	---------	----	-----

INALÁMBRICAS



TALADRO DE IMPACTO YT 8277915



18 V Li-Ion	120 Nm	0-500 min ⁻¹ 0-1800 min ⁻¹	13 mm 	4.0 Ah	2h 
----------------	-----------	---	--	-----------	---

TALADRO DE IMPACTO YT 8277905



18 V Li-Ion	45 Nm	0-500 min ⁻¹ 0-1450 min ⁻¹	13 mm 	2.0 Ah	1h 
----------------	----------	---	--	-----------	---

JGO DE TALADRO DE PERCUSIÓN YT 82786



18 V Li-Ion	40 Nm	0-440 min ⁻¹ 0-1650 min ⁻¹	T 0-7920 min ⁻¹ 0-29700 min ⁻¹	13 mm 	2.0 Ah	1h 
----------------	----------	---	--	--	-----------	---

JGO DE LLAVE DE IMPACTO YT 82804



18 V Li-Ion	1/2" 12.7mm	300 Nm	0-2200 min ⁻¹	T 0-2700 min ⁻¹	2.0 Ah	1h 
----------------	----------------	-----------	-----------------------------	----------------------------------	-----------	---

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA YT 82791



18 V Li-Ion	75 Nm	0-500 min ⁻¹ 0-2100 min ⁻¹	T 0-8500 min ⁻¹ 0-29750 min ⁻¹	13 mm 	3.0 Ah	1.5h 
----------------	----------	---	--	--	-----------	---

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA YT 82901



12 V Li-Ion	30 Nm	0-400 min ⁻¹ 0-1300 min ⁻¹	0.8-10mm 	2.0 Ah	1h 
----------------	----------	---	---	-----------	---

HERRAMIENTAS

TALADRO ATORNILLADOR DE IMPACTO YT 82790



18 V Li-Ion	75 Nm	0-500 min ⁻¹ 0-2100 min ⁻¹	T 0-8500 min ⁻¹ 0-29750 min ⁻¹	13 mm	3.0 Ah	1.5h
----------------	----------	---	--	-------	-----------	------

JGO DE LLAVES TORX LARGO YT 0512



9 PCS		HRC 52-56	CrV 6150
----------	--	--------------	-------------

JGO DE PUNTAS P/ ATORNILLAR YT 0481



10 PCS	1/4" 6.3 mm		21.8 Nm (max.)	HRC 58-62	AISI S2	COLD FORGED
-----------	----------------	--	----------------------	--------------	------------	----------------

JUEGO DE HERRAMIENTAS YT 38872



128 PCS	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5 mm	5/16" 8 mm	1/4" 6.3 mm	CrV 50BV30	CrV 6150
------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-------------

AMOLADORA ANGULAR YT 82096



220V- 240V ~50Hz	900 W	1300-4000 min ⁻¹	125 mm	INOX	M14	3 m
------------------------	----------	--------------------------------	-----------	------	-----	-----

AMOLADORA ANGULAR YT 82106



230V- 240V ~50Hz	2600 W	2800-6500 min ⁻¹	230 mm	M14	3 m
------------------------	-----------	--------------------------------	-----------	-----	-----

CORTE Y DESBASTE

AMOLADORA ANGULAR YT 82096



220V-240V ~50Hz	900 W	1300-4000 min ⁻¹	125 mm	INOX	M14	3 m
--------------------	----------	--------------------------------	-----------	------	-----	-----

AMOLADORA ANGULAR YT 82106



230V-240V ~50Hz	2600 W	2800-6500 min ⁻¹	230 mm	M14	3 m
--------------------	-----------	--------------------------------	-----------	-----	-----

LIJADERA DE ÁNGULO YT 82101



230V-240V ~50Hz	1100 W	8000-12000 min ⁻¹	125 mm	M14	3 m
--------------------	-----------	---------------------------------	-----------	-----	-----

LIJADERA DE ÁNGULO YT 821024



230V-240V ~50Hz	1700 W	2850-10500 min ⁻¹	125 mm	M14	3 m
--------------------	-----------	---------------------------------	-----------	-----	-----

LIJADERA DE ÁNGULO YT 82097



220V-240V ~50/60Hz	850 W	12000 min ⁻¹	125 mm	M14	3 m
-----------------------	----------	----------------------------	-----------	-----	-----

LIJADERA DE ÁNGULO YT 82099



230V-240V ~50Hz	1400 W	3000-12000 min ⁻¹	125 mm	M14	3 m
--------------------	-----------	---------------------------------	-----------	-----	-----

CORTE Y ENERGÍA

LIJADORA DE ÁNGULO YT 82104



220V- 240V ~50Hz	2000 W	8500 min ⁻¹	Ø 180 mm	M14	3 m
------------------------	-----------	---------------------------	----------------	-----	-----

LIJADORA DE ÁNGULO YT 82105



220V- 230V ~50Hz	2400 W	6500 min ⁻¹	Ø 230 mm	M14	3 m
------------------------	-----------	---------------------------	----------------	-----	-----

LIJADORA DE ÁNGULO YT 82101



230V- 240V ~50Hz	1100 W	3000-12000 min ⁻¹	Ø 125 mm	M14	3 m
------------------------	-----------	---------------------------------	----------------	-----	-----

LIJADORA DE ÁNGULO YT 821024



230V- 240V ~50Hz	1700 W	8500-11500 min ⁻¹	Ø 125 mm	M14	3 m
------------------------	-----------	---------------------------------	----------------	-----	-----

ARRANCADOR DE BATERÍA MULTIFUNCIÓN YT 83082



3.7 V Li-Ion	300 A 500 A	USB 5V/2.4A	19V 3.5A	12V	15V	4h	LCD
-----------------	----------------	----------------	-------------	-----	-----	----	-----

ARRANCADOR DE BATERÍA PARA AUTO YT 83081



9000 mAh	3 h CARGA COMPLETA	Li-Po	200 A 400 A	12V 3.5 A	USB 5V/2A
-------------	-----------------------	-------	----------------	--------------	--------------

EQUIPOS



ASPIRADORA MULTIFUNCIÓN YT 85720 P/ ESTANQUE



220V-240V ~50/60Hz	1400 W	18 kPa	30 L	WET AND DRY	IPX4	4.5 m
-----------------------	-----------	-----------	------	-------------------	------	-------

BOMBA DE AGUA A GASOLINA YT 85402



4.0 KW	3600 min ⁻¹	208 cm ³	80 mm 3"	Q max 800 l/min	20 m	8 m	3.6 L
-----------	---------------------------	------------------------	-------------	-----------------------	------	-----	-------

BOMBA DE JARDÍN YT 85364 CON FILTRO



230V-50Hz	1300 W	Q max 5000 l/h	5.3 bar (max.)	1" 25mm	max °C 35	IPX4	1.2 m
-----------	-----------	----------------------	----------------------	------------	--------------	------	-------

CARRITO PLEGABLE PARA CAMPING YT 86950 DE JARDÍN



94x58 x100 cm	max 100 kg	Ø170 mm
---------------------	---------------	---------

COMPRESOR DE ACEITE YT 23311 CON TANQUE DE 100L



230V-50Hz	2.2kW 3KM	2200 W	2850 min ⁻¹	2x	0.8 MPa	412 l/min	100L
-----------	--------------	-----------	---------------------------	----	------------	--------------	------

COMPRESOR DE ACEITE YT 23306 CON TANQUE DE 50L



230V-50Hz	2.2kW 3KM	2200 W	2850 min ⁻¹	2x	0.8 MPa	412 l/min	50 L
-----------	--------------	-----------	---------------------------	----	------------	--------------	------

POTENCIA Y CORTE

COMPRESOR P/ AUTO YT 73462



250 W	1.0 MPa	12V	60 l/min	5 m	3 m
-------	---------	-----	----------	-----	-----

CORTACÉSPED A GASOLINA YT 85521



2.1 KW	123 cm³	2800 min⁻¹	4 TIEMPOS	410 mm
--------	---------	------------	-----------	--------

CORTACÉSPED A GASOLINA YT 85537



4.5 kW	224 cm³	2800 min⁻¹	560mm	62L	4 STROKE	SELF-PROPELLED
--------	---------	------------	-------	-----	----------	----------------

CORTADOR DE AZULEJOS YT 82159



220-230V~50Hz	1400 W	12000 min⁻¹	125 mm	125x22.2 x1.6 mm	WET AND DRY	CIRCUIT BREAKER	3 m
---------------	--------	-------------	--------	------------------	-------------	-----------------	-----

CORTADOR DE AZULEJOS YT 821591

C/ CARRIL



220-240V~50Hz	1400 W	12250 min⁻¹	125 mm	1500 mm	ALUMINUM HIGH QUALITY PROFILE	45°	3 m
---------------	--------	-------------	--------	---------	-------------------------------	-----	-----

CORTADOR DE HORMIGÓN YT 82158



220-240V~50/60Hz	2600 W	4300 min⁻¹	355x25.4 mm	max 125mm	M10	REINFORCED CONCRETE	3 m
------------------	--------	------------	-------------	-----------	-----	---------------------	-----

JARDÍN Y HERRAMIENTAS

CORTARAMAS A GASOLINA YT 84797



0.75 kW	25.4 cm ³	7000 min ⁻¹	600 mm	2 TIEMPOS	500 ml	25:1
---------	----------------------	------------------------	--------	-----------	--------	------

DESBROZADORA A GASOLINA YT 85003



1.25 kW	1.7 KM	42.7 cm ³	430 mm	255x25.4 mm	0.85 L	40:1	ANTI-VIBRATION SYSTEM
---------	--------	----------------------	--------	-------------	--------	------	-----------------------

DESOLDADOR P/ ESTAÑO YT 82742



PTFE

DESOLDADOR P/ ESTAÑO YT 82743



PTFE

ESTACIÓN DE BATERÍA PORTÁTIL YT 83095



HERRAMIENTA GIRATORIA YT 82077



83 PCS	220-240V~ 50Hz	130 W	10000-35000 min ⁻¹	2.3 mm 3.2 mm	LED LIGHT
--------	----------------	-------	-------------------------------	---------------	-----------

HIDROLAVADO Y ACABADOS

HIDROLAVADORA YT 85910



1500 W	230-240V~ 50Hz	12 MPa (max.)	8.0 MPa	5 l/min	IPX5
-----------	-------------------	---------------------	------------	------------	------

HIDROLAVADORA YT 85930

SOLO CUERPO



18 V Li-Ion	IN (max.) 0.5 MPa	OUT 2.3 MPa	6 m	SUCTION FUNCTION
----------------	-------------------------	-------------------	-----	---------------------

HIDROLAVADORA YT 85915



220-240V~ 50Hz	2000 W	15 MPa (max.)	10 MPa	6 l/min	IPX5
-------------------	-----------	---------------------	-----------	------------	------

LÁPIZ AUTOMÁTICO CARPINTERO/ALBAÑIL YT 69281



1+5	HB
-----	----

LIJADORA DE HORMIGÓN YT 83095 C/ SOPORTE



CONCRETE	230V~ 50Hz	1500 W	3000-4000 min ⁻¹	180 mm	M14	3 m
----------	---------------	-----------	--------------------------------	-----------	-----	-----

LIJADORA DE YESO Y HORMIGÓN YT 82330



220-240V~ 50Hz	750 W	110 min ⁻¹	375 mm	WET WORK
-------------------	----------	--------------------------	-----------	-------------

HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN

LIJADORA ORBITAL YT 82206



220-240V~ 50/60Hz	350 W	4000-10000 min ⁻¹	150 mm	5.0 mm	3 m	BRUSHLESS MOTOR
----------------------	--------------	---------------------------------	-----------	--------	-----	--------------------

LIJADORA ORBITAL YT 82207



220-240V~ 50/60Hz	450 W	4000-13000 min ⁻¹	150 mm	2.0 mm		
----------------------	--------------	---------------------------------	-----------	--------	--	--

LINTERNA LED RECARGABLE YT 08559



10 W	3.7 V 2200mAh Li-Ion	900 lm	200 m	5 LIGHTING MODES • OFF-LOCK FUNCTION	5-6h ZOOM	3-7h BATT. INDICATOR	2200 mAh
-------------	----------------------------	---------------	-------	--	--------------	-------------------------	----------

LLAVE CRUZ PARA RUEDAS YT 0800



17x19 x21x22 mm	CrV
-----------------------	------------

MULTÍMETRO DIGITAL UNIVERSAL YT 73080



LCD 1999	0-600V A.C.	0-600V D.C.	0-10 A D.C.	0-2 MΩ	Diode Test	Signal Test	2x AAA
-------------	----------------	----------------	----------------	-----------	------------	-------------	-----------

MÁQUINA DE RANURADO DE PARED YT 82015



230-240V~ 50Hz	1700 W	10500 min ⁻¹	125x2.0x 22.23mm	28 mm	5-38 mm	M14	REINFORCED CONCRETE	3 m
-------------------	---------------	----------------------------	---------------------	-------	---------	-----	------------------------	-----

MEZCLA Y JARDÍN

MEZCLADOR DE PINTURA YT 82607



220-240V~ 50/60Hz	1600 W	180-480- 300-750	160 mm	140L	M14
----------------------	-----------	---------------------	-----------	------	-----

MEZCLADOR DE PINTURA YT 82880 A BATERÍA



18 V Li-Ion	0-650 min ⁻¹	M14	2.0 Ah	1h
----------------	----------------------------	-----	-----------	----

MOTOAZADA A GASOLINA YT 84860



3.6 kW	173 cm ³	x6 BLADES	270 mm	150 mm	1.5 L	0.6 L
-----------	------------------------	--------------	--------	--------	-------	-------

MOTOCULTOR A GASOLINA YT 85591



4.1 kW	196 cm ³	3600 min ⁻¹	350/850 mm	4 STROKE	METAL ENCLOSURE	E10
-----------	------------------------	---------------------------	---------------	----------	--------------------	-----

MOTOSIERRA A GASOLINA YT 84893



0.75 kW	1.0 KM	25.4 cm ³	8500 min ⁻¹	12" 30 cm	0.2 L	40 : 1
------------	-----------	-------------------------	---------------------------	--------------	-------	--------

MOTOSIERRA A GASOLINA YT 84901



1.8 kW	2.4 KM	45.1 cm ³	8500 min ⁻¹	16" 40 cm	0.24 L	40 : 1
-----------	-----------	-------------------------	---------------------------	--------------	--------	--------

CORTE Y APLICACIÓN

MOTOSIERRA A GASOLINA YT 84910



2.5 kW	3.4 KM	56.5 cm ³	8500 min ⁻¹	20" 50 cm	0.24 L	40 : 1
--------	--------	----------------------	------------------------	-----------	--------	--------

MOTOSIERRA ELÉCTRICA YT 84872



230-240V~ 50Hz	2400 W	16" 40 cm	0.2 L	AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION	QUICK CHAIN TENSION SYSTEM
----------------	--------	-----------	-------	-----------------------------	----------------------------

PISTOLA PARA PINTAR YT 82553



220-240V~ 50Hz	600 W	2.6 mm	1.0 l/min	1000 ml
----------------	-------	--------	-----------	---------

PISTOLA PARA PINTAR YT 82560



220-240V~ 50Hz	650 W	1.1 l/min	20.7 MPa	310 250 mm	AIRLESS	7.5 m
----------------	-------	-----------	----------	------------	---------	-------

PULVERIZADOR DE MOCHILA A GASOLINA YT 86240



2.13 kW	2.9 KM	41.5 cm ³	20 L	17 m ³ /min	max 12 m
---------	--------	----------------------	------	------------------------	----------



HERRAMIENTAS PROFESIONALES SIN PAGAR DE MÁS.



CASA CENTRAL

 +595 21 729 0202

 /eficonpy  @eficon

 www.eficon.com.py

 Ruta Transchaco 1678 c/
Dr. Semidei (Asunción).

 Avda. Hernandarias esq.
San Isidro. Km 6,5. Bo. San Isidro
(CDE).

